

Vetrine Verticali per Bevande EKO 42.3 CLC



CATEGORIE MERCEOLOGICHE



CARATTERISTICHE TECNICHE



ACCESSORI

- Logo
- Sicurezza standard

INFORMAZIONI TECNICHE

Larghezza (mm)	615
Profondità (mm)	600
Altezza (mm)	1945
Volume in Litri Lordo	383
Volume in Litri Netto	230
Temperatura di Esercizio da	0 ° C
Temperatura di Esercizio a	10 ° C
Classe climatica	4 / M2
Refrigerazione	Ventilata
Gas Refrigerante	R600a
Consumi Energetici Kwh / 24H - Classe 3 Ambiente 25 ° C - Ur 60%	3.10
Sistema di Sbrinamento	Automatico
Peso Lordo (kg)	84
Peso Netto (kg)	74
Dimensione Imballo (mm) (L x P x A)	710 x 670 x 2025

LEGENDA



Snacks/Sandwiches



Vini



Prodotti Farmaceutici



Pasticceria



Gelati e Surgelati



Frutta e Verdura



Formaggi



Carne



Bibite



Latticini



Illuminazione Led



Gas refrigerante
R290/Propano



R600 / Isobutano



Ventilatori ad alta
efficienza



Condensatore a bordo



Controllore elettrico



Condensatore senza
manutenzione



Gruppo Incorporato



R-134a -
400V/3PH/50Hz



R404a -
400V/3PH/50Hz



Sbrinamento a
fermata semplice



Sbrinamento a gas
caldo



Sbrinamento manuale



Statico



Ventilato



Compressore Ermetico
Alternativo